


LIMBO 120

ILKW.


How to Install







Dimmable Foot Switch



Component

Body(Integrated LED, Dimmable Foot Switch), Sleeve x6, Top Cap, Top Cap Fixing Bolt x2, Plug, Adapter, Plate, Hexagon Wrench, Instruction, Certification
바디(내장 LED, 디머블 풋 스위치), 슬리브 x6, 탑 캡, 탑 캡 고정 볼트 x2, 플러그, 어댑터, 플레이트 육각렌치, 설명서, 보증서

Light Source(Included) : Integrated LED 25W(3000K, 4000K)
Rating : DC 24V
Size : 300 x 300 x 1313mm
Weight : 2.3kg
Material : Aluminum + Steel + PC + Silicone
Cable : 2.5m

Step 1. Assemble the Sleeves

Before assembling the sleeves, place a soft cloth on a flat surface, such as a table or floor, to protect both the product and the surface. Carefully attach the six sleeves to the body in your desired combination. The sleeves may feel tight when assembling them for the first time. Then, use a hexagon wrench to tighten the two screws and secure the top cap.
슬리브를 결합하기 위해 테이블이나 바닥 등 평평한 곳에 천을 깔아 제품과 바닥을 먼저 보호해 줍니다. 바디에 슬리브 6개를 원하는 조합으로 안전하게 결합합니다. 처음 슬리브 결합 시 타이트하게 느껴질 수 있습니다. 이후 육각렌치로 2개의 나사를 조여 탑 캡을 고정시킵니다.

Step 2. Assemble the Body to the Plate and Connect the Cable

Carefully rotate the body clockwise to attach it to the plate, paying attention to the switch and cable. Connect the cable from the body to the adapter, then connect the power plug to the adapter.
스위치와 케이블에 유의하여 플레이트에 바디를 시계방향으로 돌려 결합합니다. 바디에서 나온 전선과 어댑터를 연결한 후 플러그를 어댑터에 결합시킵니다.

Power and Dimming Button(PUSH)

Use the circular button in the center to turn the light on or off and smoothly adjust its brightness. The lamp remembers the last brightness setting when turned on again.
중앙의 원형버튼으로 제품을 켜고 끄며, 부드럽게 밝기를 조절할 수 있습니다. 제품을 다시 켰을 때 마지막으로 설정된 밝기를 기억하여 제공합니다.

Push Button : Turn On / Off
Push and Hold : Gradually increase or decrease brightness over 6 seconds
버튼 짧게 누르기 : 전원 ON / OFF
버튼 누르고 유지 : 6초 동안 밝기가 서서히 밝아집니다 / 어두워집니다

Safety Precautions & Contact

Due to the nature of the product, the body and sleeves cannot be exchanged or returned once they have been assembled and then separated. Do not use strong cleaners such as glass cleaner or thinner on the product surface. Ensure that both the AC adapter and the DC plug of the switch cable are fully inserted. Only use the adapter supplied with the product(Output : DC 24V, 1.5A, Center Positive). Using an adapter with different specifications(voltage, current capacity, polarity, etc.) may cause permanent damage to the product.
제품 특성상 한 번 결합 후 분리된 바디와 슬리브는 교환 및 환불이 불가합니다. 제품 표면에 유리 세정제, 시너와 같은 강력한 세정제를 사용하지 마십시오. AC 어댑터와 스위치 케이블의 DC 플러그를 끝까지 삽입하여 올바르게 연결하십시오. 반드시 제품과 함께 제공된 어댑터를 사용하시기 바랍니다(출력 : DC 24V, 1.5A, Center Positive). 제공된 어댑터와 사양(전압, 용량, 극성 등)이 다른 어댑터를 사용할 경우, 기기에 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다. 본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자분쟁해결기준에 의거하여 정당한 소비자 피해에 대해 교환 또는 보상해 드립니다.

If you have any questions about the product, please contact the seller. Otherwise, you can contact the manufacturer Ilkwang Lighting by email.

HQ & Factory
Ilkwang Co., Ltd, 7, Seongseogongdanbuk-ro 3-gil, Dalseo-gu, Daegu, South Korea(#42710)
T. + 82 53 581 1076
F. + 82 53 581 6122
I. Insta@ilkwdesign
E. info@ilkwdesign.com

Seoul Office
Ilkwang Co., Ltd, 2F, 31-1, Sowol-ro, Jung-gu, Seoul, South Korea(#04635)

Seoul Showroom
Ilkwang Co., Ltd, 2-1, Toegye-ro 4-gil,Jung-gu, Seoul, South Korea(#04635)
T. + 82 2 318 1079