

SNOW- MAN 22

ILKW.

SNOWMAN22 V1 Table
SNOWMAN22 V1 SOLID Table


구성품

셰이드, 바디, 브라켓, LED전구, 플레이트
극세사 크리너, 조립설명서, 보증서




01 전구, 유리 셰이드 결합

LED전구를 바디 상부 소켓에
시계방향으로 결합한 후 유리 셰이드를
브라켓 상단에 맞춰 올려줍니다.




02 하단 나사 조임

브라켓 안쪽의 3개의 나사를 시계방향
으로 조여줍니다. 유리가 파손될 수
있으니 셰이드가 빠지지 않을 정도만
살짝 조여주세요.




스위치 조작법

DIMMER SWITCH



PUSH SWITCH



주의사항

여러 기기를 사용 중인 멀티탭에 연결하는 등
전압이 불안정한 환경에서 사용 시 LED전구가
반짝이는 현상이 있을 수 있습니다. 콘센트
직결 또는 별도의 멀티탭 사용을 권장 드립니다.
수작업 유리 제품의 특성상 표면에
기포, 뭉침, 물결자국이 있을 수 있습니다.

전구 추가 구매

일광전구 공식 네이버스토어에서
(smartstore.naver.com/iklamp)
구매하실 수 있습니다.

제품명 : 디밍 F-LED T25 FR(전구색, E14)

Safety Precautions & Contact

Do not use harsh chemical cleaners, such as glass cleaners or thinners, on the product surface. Ensure the power plug is fully inserted and correctly connected into the outlet. Use only the dedicated light bulb provided with the product. Avoid plugging the product into an overloaded power strip with multiple electronic devices. Do not apply excessive force when installing or changing the bulb.

제품 표면에 유리 세정제, 시너와 같은 강력한 세정제를 사용하지 마십시오. 전원 케이블의 플러그는 끝까지 밀어 넣어 올바르게 연결하십시오. 제품에 동봉된 전용 전구를 사용하십시오. 여러 전기 제품이 연결된 멀티탭에 제품을 연결하여 사용하지 마십시오. 전구 결합 시 과도한 힘을 가하지 마십시오. 본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 정당한 소비자 피해에 대해 교환 또는 보상해 드립니다.

If you have any questions about the product, please contact the seller. Otherwise, you can contact the manufacturer Ilkwang Lighting by e-mail.



ILKW BY
ILKWANG LIGHTING

HQ & Factory

Ilkwang Co., Ltd, 7, Seongseogongdanbuk-ro
3-gil, Dalseo-gu, Daegu, South Korea(#42710)

T. + 82 53 581 1076

F. + 82 53 581 6122

I. Insta@ilkwdesign

E. info@ilkwdesign.com

Seoul Office

Ilkwang Co., Ltd, 2F, 31-1, Sowol-ro,
Jung-gu, Seoul, South Korea(#04635)

Seoul Showroom

Ilkwang Co., Ltd, 2-1, Toegye-ro 4-gil,
Jung-gu, Seoul, South Korea(#04635)

T. + 82 2 318 1079

www.ilkwdesign.com